



Nožní pumpa FP70 (s konektorem pro připojení tlakové hadice)



Nožní pumpa FP70S (kompletní s tlakovou hadicí)

FP70 / FP70S – nožní hydraulická pumpa

Určená ke spojení se stříhacími, nebo lisovacími hlavami pomocí tlakové hadice s plnicím tlakem až 700bar (70Mpa)

Technický popis:

- Ovládaná nohou
- Kompaktní stavba
- Nízká váha díky použití lehčených slitin a nerezových materiálů
- Stabilní díky tvaru pedálu a protikluzným koncovkám na podpěrných nohách pumpy Automatický dvourychlostní pohon (rychlý pro pohon bez zátěže, pomalý pro pohon pod zátěží)
- Bezpečnostní ventil
- Plnicí tlak je kontrolován pomocí zabudovaného tlakoměru (pouze typ FP70)
- Díky specifickému pedálu lze přesně dávkovat plnicí tlak
- Rychlý konektor pro připojení hadice
- Možnost kombinovat s jakýmkoliv lisovacími a stříhacími hlavami s konektorovým připojením
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)
- Nízkotlakový posun: 28,6cm³ / sešlápnutí
- Vysokotlakový posun: 2 cm³ / sešlápnutí
- Množství oleje: 450ml
- Provozní teplota: -10°C do +40°C

Obsah dodávky:

- Hydraulická nožní pumpa FP70 nebo FP70S
- Pevný transportní kufrík pro pumpu a hadice ACFP70



Popis	Model	Rozměry	Váha
Pumpa	FP70	550x350x180mm	13,6kg
FP70 bez kufru	FP70-s	320x260x180mm	9,2kg
Pumpa s hadicí a kufr	FP70S	550x350x180mm	14,0kg
FP70S bez kufru	FP70S-s	320x260x180mm	9,2kg
Kufr	ACFP70	550x350x180mm	3,0kg

Na přání:

Speciální model s plnicím tlakem až 850bar (85Mpa)



ANP 24/220 – elektro-hydraulická pumpa s kombinovaným pohonem na baterii, nebo napájená ze sítě

Určená ke spojení se stříhacími, nebo lisovacími hlavami pomocí tlakové hadice s plnicím tlakem až 700bar (70Mpa)

Technický popis:

- Ovládaná baterií, nebo napájení ze sítě
- Vysoký výkon
- Přepínatelný výkon – pomalý – rychlý posun
- Díky 5m dlouhému ovládacímu kabelu lze kdykoliv regulovat způsob provozu pomocí ovladače
- Automatický přepouštěcí ventil pro dokončení úkonu
- Možnost kombinovat s jakýmkoliv lisovacími a stříhacími hlavami s konektorovým připojením
- Zabudovaná dobíječka baterie s displejem zobrazujícím stav baterie
- Zabudovaný konektor pro připojení do sítě 230V
- Množství oleje: 0,4 l/min – 0,7l/ min
- Provozní napětí: 230V – 50Hz
- Napětí baterie: 2x 12V
- Výkon motoru: 360W
- Krytí: IP43
- Provozní teplota: -10°C do +40°C

Obsah dodávky:

- Elektro-hydraulická pumpa ANP24/220
- Ovladač s 5m dlouhým kabelem
- 3m dlouhý kabel pro připojení do sítě
- transportní popruh s ramenní výstelkou

Popis	Model	Rozměry	Váha
Elektro pumpa	ANP24/220	325x345x225mm	20kg

NP 220-1 a NP220-2 elektro-hydraulická pumpa napájená ze sítě

Určená ke spojení se stříhacími, nebo lisovacími hlavami pomocí tlakové hadice s plnicím tlakem až 700bar (70Mpa)

Technický popis:

- Napájená ze sítě
- 2 stupně rychlosti plnění (jen NP220-2)
- ochranná kostra
- Možnost kombinovat s jakýmkoliv lisovacími a stříhacími hlavami s konektorovým připojením
- Množství oleje: 0,4 l/min (NP220-1)
- Množství oleje: 0,7l/ min (NP220-2)
- Provozní napětí: 230V – 50Hz
- Výkon motoru: 750W
- Krytí: IP54
- Provozní teplota: -10°C do +40°C

Obsah dodávky:

- Elektro-hydraulická pumpa NP220-1 nebo NP220-2
- Ovladač s 5m dlouhým kabelem
- 3m dlouhý kabel pro připojení do sítě

Popis	Model	Rozměry	Váha
Elektro pumpa	NP220-1	370x185x490mm	25kg
Elektro pumpa	NP220-2	370x185x490mm	25kg

Na přání:

Speciální model s plnicím tlakem až 850bar (85Mpa)



Hadice



- vysokotlaké hadice pro propojení mezi pumpami a lisovacími, nebo stříhacími hlavami
- rychlé konektory vnitřní a vnější na obou zesílených a chráněných koncích hadice

Popis	Model	Délka
Hadice nezesílená	SCH3	3m
	SCH5	5m
	SCH10	10m
Hadice zesílená	SCHA3	3m
	SCHA5	5m
	SCHA10	10m



Nožní ovladač

- Pro pumpu ANP 24/220 a NP220-1 / NP220-2

Popis	Model	-
Nožní ovladač	FS01	-



Transformátor

- Pro napájení pumpy ANP 24/220 z externího 12V zdroje
- 12V DC na 230V AC, 50Hz

Popis	Model	-
Transformátor	SW12/220	-



Přídavná baterie

- pro pumpu ANP 24/220

Popis	Model	-
Baterie	EA24-1	-



Vak na příslušenství

- přenosný vak na hadice, ovladače, baterie atd.

Popis	Model	-
Vak	TTPZ01	-



Ovládací kabel s ovladačem

- 5m dlouhý kabel s ovladačem

Popis	Model	-
Kabel s ovladačem	KABEL5	-