

Kapsář „EuroMario“

Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Šroubováky pro ploché šrouby:
0,5 x 3 x 100mm 1301 030
0,8 x 4 x 100mm 1301 040
- Šroubovák křížový PH 1 x 75 1302 1

Neizolované náradí

- Speciální elektrická nůžky 2K 1600 9



Popis	Model	Rozměry	Barva
EM s náradím	1912 2	110x220x65mm	Červená
EM prázdný	1912 0	110x220x65mm	Červená
EM s náradím	1913 2	120x230x70mm	Černá
EM prázdný	1913 0	120x230x70mm	Černá

Kapsář „IperMario“

Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Štípací kleště 2K 1102 160
- Šroubováky pro ploché šrouby:
0,8 x 4 x 100mm 1301 040
1,0 x 5,5 x 125mm 1301 055
- Šroubovák křížový PH 2 x 100 1302 2
- Šroubovák křížový Pozidriv PH2 x 100 1303 2

Neizolované náradí

- Speciální elektrická nůžky 2K 1600 9
- Zkoušečka napětí 3 x 60mm AV6104



Popis	Model	Velikost	-
IP s náradím	1915 0	245x245x50mm	-
IP prázdný	1915 0	245x245x50mm	-



Kožený kapsář

Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Šroubováky pro ploché šrouby:
 - 0,5 x 3 x 100mm 1301 030
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1,2 x 6,5 x 150mm 1301 065
- Šroubovák křížový:
 - PH 1 x 75 1302 1
 - PH 2 x 100 1302 2
- Štípací kleště D17 2K 1602 160

Neizolované náradí

- Speciální elektrikářské nůžky 2K 1600 9
- Zkoušečka napětí 3 x 60mm AV6104
- EnerGrip – kabelový držák AV8902

Popis	Model	Rozměry	-
Kapsář s náradím	1914 2	200x100x200mm	-
Kapsář prázdný	1914 0	200x100x200mm	-

1000V – taška se zipem



Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Kleště na telefonní kabely s přímými čelistmi 160mm 2K 1103 160
- Šroubováky pro ploché šrouby:
 - 0,5 x 3 x 100mm 1301 030
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1,2 x 6,5 x 150mm 1301 065
- Šroubovák křížový:
 - PH 1 x 75 1302 1
 - PH 2 x 100 1302 2
- Šroubovák křížový Pozidriv:
 - PZ 1 x 75 1303 1
 - PZ 2 x 100 1303 2
- Kabelový nůž AV3920
- Izolované nůžky 2K 1603 1
- Štípací kleště D17 2K 1602 160

Popis	Model	Velikost	-
Taška s náradím	1923 1	240x270x50mm	-
Taška prázdná	1923 0	240x270x50mm	-



Montážní kufr „EuroCompact“

Obsahuje:

1000V izolované nářadí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Kleště na telefonní kabely s přímými čelistmi 160mm 2K 1103 160
- Šroubováky pro ploché šrouby:
 - 0,5 x 3 x 100mm 1301 030
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1 x 5,5 x 125mm 1301 055
 - 1,2 x 6,5 x 150mm 1301 065
- Šroubovák křížový:
 - PH 1 x 75 1302 1
 - PH 2x 100 1302 2
- Štípací kleště D17 2K 1602 160

Neizolované nářadí

- Speciální elektrikářské nůžky 2K 1600 9
- EnerGrip – kabelový držák AV8902
- Křížový klíč AV9310



Popis	Model	Rozměry	Materiál
Kufr s nářadím	1916 2	440x200x300mm	Kůže
Kufr prázdný	1916 0	440x200x300mm	Kůže
Kufr s nářadím	1917 2	430x340x160mm	Tvrký plast
Kufr prázdný	1917 0	430x340x160mm	plast



Montážní kufr „EuroProfi“

Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Šroubováky pro ploché šrouby:
 - 0,5 x 3 x 100mm 1301 030
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1 x 5,5 x 125mm 1301 055
 - 1,2 x 6,5 x 150mm 1301 065
- Šroubovák křížový:
 - PH 1 x 75 1302 1
 - PH 2x 100 1302 2
- Izolované nůžky 2K 1603
- Štípací kleště D17 2K 11602 160

Neizolované náradí

- Speciální elektrikářské nůžky 2K 1600 9
- Malá vodováha 7404 100
- EnerGrip – kabelový držák AV8902
- Křížový klíč AB9310
- Zkoušečka napětí AV6104



Popis	Model	Rozměry	Materiál
Kufr s náradím	1918 2	440x200x360mm	Kůže
Kufr prázdný	1918 0	440x200x360mm	Kůže
Kufr s náradím	1919 2	470x360x200mm	Tvrдый plast
Kufr prázdný	1919 0	470x360x220mm	plast



"Professional"

Montážní kufr „Professional“

Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Šroubováky pro ploché šrouby:
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1 x 5,5 x 125mm 1301 055
 - 1,2 x 6,5 x 150mm 1301 065
- Šroubovák křížový:
 - PH 1 x 75 1302 1
 - PH 2x 100 1302 2
- Šroubovák křížový Pozidriv:
 - PZ 1 x 75 1303 1
 - PZ 2 x 100 1303 2
- Izolované nůžky 180mm 2K 1602 160
- Štípací kleště D17 2K 1103 200
- Nůžky na telefonní kabely s přímými čelistmi

Neizolované náradí

- Speciální elektrikářské nůžky 2K 1600 9
- Rukavice 7407 009
- Svinovací metr 3m 7406 030
- Set imbusů Pocketstar 7401 208
- Universální nůž 7120 081
- Zkoušečka napětí 3 x 60mm AV6104
- Křížový klíč ProfiKey AV9312
- Kladivo 300g 7130 582
- Kleště na trubky a skořepiny 7101237
- Malá vodováha 7404 100



Popis	Model	Rozměry	-
Kufr s náradím	1929 1	480x380x190mm	-
Kufr prázdný	1929 0	480x380x190mm	-



Montážní kufr „Alu“

Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Kleště na telefonní kabely s přímými čelistmi 1103 200
- Štípací kleště D17 2K 1602 160
- Šroubováky pro ploché šrouby:
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1 x 5,5 x 125mm 1301 055
 - 1,2 x 6,5 x 150mm 1301 065
- Šroubovák křížový:
 - PH 1 x 75 1302 1
 - PH 2x 100 1302 2
- Šroubovák křížový Pozidriv
 - PZ 1 x 75 1303 1
 - PZ 2 x 100 1303 2
- Kabelový nůž AV3920

Neizolované náradí

- Speciální elektrikářské nůžky 2K 1600 9
- Zkoušečka napětí AV6104
- Křížový klíč AV9310
- Kladivo 300g 7130 582
- Majzlík 7130 008
- Kleště na trubky a skořepiny 7101 237
- Vodováha 250mm 7211 440
- Malá vodováha 7404 100
- Svinovací metr 3m 7406 030
- Set imbus klíčů Pocketstar 7401 208
- Universální nůž 7120 081



Popis	Model	Rozměry	-
Kufr s náradím	1928 1	485x360x200mm	-
Kufr prázdný	1928 0	485x360x200mm	-



Montážní kufr „Alustar“

Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Štípací kleště D17 2K 1602 160
- Šroubováky pro ploché šrouby:
 - 0,5 x 3 x 100mm 1301 030
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1 x 5,5 x 125mm 1301 055
 - 1,2 x 6,5 x 150mm 1301 065
- Šroubovák křížový:
 - PH 0 x 60 1302 0
 - PH 1 x 75 1302 1
 - PH 2x 100 1302 2
- Šroubovák křížový Pozidriv
 - PZ 0 x 60 1303 0
 - PZ 1 x 75 1303 1
 - PZ 2 x 100 1303 2
- Kabelový nůž AV3920

Neizolované náradí

- Speciální elektrikářské nůžky 2K 1600 9
- Zkoušečka napětí AV6104
- Křížový klíč AV9310
- Kladivo 300g 7130 582
- Majzlík 7130 008
- Majzlík 7101 237
- Kleště na trubky a skořepiny 7405 250
- Vodováha Reflex torpedo 7404 100
- Malá vodováha 7406 050
- Svinovací metr 5m 7401 208
- Set imbus klíčů Pocketstar



Popis	Model	Rozměry	-
Kufr s náradím	1920 2	485x385x190mm	-
Kufr prázdný	1920 0	485x385x190mm	-



Montážní kufr „EuroTop“

Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Kleště na telefonní kabely s přímými čelistmi 1103 160
- Šroubováky pro ploché šrouby:
 - 0,5 x 3 x 100mm 1301 030
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1 x 5,5 x 125mm 1301 055
 - 1,2 x 6,5 x 150mm 1301 065
- Šroubovák křížový:
 - PH 1 x 75 1302 1
 - PH 2 x 100 1302 2
 - PH 3 x 150 1302 3
- Šroubovák křížový Pozidriv
 - PZ 1 x 75 1303 1
 - PZ 2 x 100 1303 2
- Kabelový nůž AV3920
- Izolované nůžky 2K 1603 1
- Štípací kleště D17 2K 1602 160
- Štípací kleště D22 2K 1602 200

Neizolované náradí

- Speciální elektrikářské nůžky 2K 1600 9
- Kabelové ořezávkó AV8203
- Kabelové ořezávkó AV3810
- Zkoušečka napětí 3 x 60mm AV6104
- Křížový klíč AV9310
- EnerGrip – kabelový držák AV8902
- Izolační rukavice 1000V AV4722



Popis	Model	Rozměry	-
Kufr s náradím	1922 2	485x385x190mm	-
Kufr prázdný	1922 0	485x385x190mm	-



1000V Montážní kufr z vysoce odolné pryskyřice

Obsahuje:

1000V izolované náradí (EN60900, IEC900, VDE0682-201)

- Kombinované kleště 180mm 2K 1101 180
- Kleště na telefonní kabely s přímými čelistmi 1103 160
- Šroubováky pro ploché šrouby: 1301 030
 - 0,5 x 3 x 100mm 1301 040
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 055
 - 1 x 5,5 x 125mm 1301 065
 - 1,2 x 6,5 x 150mm
- Šroubovák křížový: 1302 1
 - PH 1 x 75 1302 2
 - PH 2 x 100 1302 3
 - PH 3 x 150
- Šroubovák křížový Pozidriv 1303 1
 - PZ 1 x 75 1303 2
 - PZ 2 x 100
- Kabelový nůž AV3920
- Izolované nůžky 2K 1603 1
- Štípací kleště D17 2K 1602 160
- Štípací kleště D22 2K 1602 200

Neizolované náradí

- Speciální elektrikářské nůžky 2K 1600 9
- Kabelové ořezávatko AV8203
- Kabelové ořezávatko AV3810
- Zkoušečka napětí 3 x 60mm AV6104
- Křížový klíč AV9310
- EnerGrip – kabelový držák AV8902
- Izolační rukavice 1000V AV4722



Popis	Model	Rozměry	-
Kufr s náradím	1950 1	480x360x235mm	-
Kufr prázdný	1950 0	480x360x235mm	-



Montážní kufr s nářadím pro práce pod napětím

Obsahuje:

- Kombinované kleště 180mm AP0119a
- Kleště s izolací z pryskyřice 1108 1
- Izolované ořezávátko, 21,5-4-6-10mm² AE6200
- Štípací kleště D15 AP1017
- Ořezávací nůž AV3920
- 1000V izolované nůžky AV6720
- Šroubováky pro ploché šrouby:
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1 x 5,5 x 125mm 1301 055
 - 1,2 x 8 x 175mm 1301 080
- Šroubovák křížový:
 - PH 1 x 80 1302 1
 - PH 2 x 100 1302 2
 - PH 3 x 150 1302 3
- Šestihranný šroubovák 10mm 1306 100
- Ráčna 3/8" 1502 2
- Prodlužovací nástavec 3/8" 125mm 1503 2125
- Nástrčný klíč 13mm 3/8" 1504 213
- Imbus nástrčný klíč 5mm 3/8" 1505 205
- Imbus nástrčný klíč 6mm 3/8" 1505 206
- Imbus nástrčný klíč 8mm 3/8" 1505 208
- Izolované kabelové ořezávátko složené z:
 - Izolované rukojeti 1717 1
 - Ořezávací nástavec 10mm² 1717 010
 - Ořezávací nástavec 16mm² 1717 016
 - Ořezávací nástavec 25mm² 1717 025
 - Výměnné nože 1717 9
 - Imbus klíč SW 2,5
- Ochranná navlékací koncovka 6646 015
- Stříhací kleště na lana AP0714
- Šroubovák na TORX šrouby 1307 0025



Popis	Model	Rozměry	-
Kufr s nářadím	1951 1	450x380x165mm	-
Kufr prázdný	1951 0	450x380x165mm	-

Montážní kufr pro kabeláře



Obsahuje:

- Kufr AG2000
- 1/20 150mm šupléra AG1001
- 3m svinovací metr 7406 030
- ocelový kartáč na pilník AG1014
- rašple bez rukojeti AG1005
- pilník pro zdrsnění izolací AG1004
- plochý šroubovák:
 - 0,5 x 3 x 100mm 1301 030
 - 0,8 x 4 x 100mm 1301 040
 - 1 x 5,5 x 125mm 1301 055
- Šroubovák pro imbus šrouby s kulovým hrotem 6mm 1305 060
- Kladivo 300g 7130 582
- Palice o \varnothing 35mm AG1010
- Ochranné pouzdro AG1011
- Elektrikářské nůžky 1601 0
- Kabelový nůž AV3920
- Výměnná ostří nože AV3921
- Kabelový nůž AV3910
- 3 výměnná ostří k noži AV3911
- speciální skleněná lupa AG1012
- kombinované kleště AP0119a
- štípací kleště AP1017
- tuba silikonové vazelíny AG1013
- imbus klíč SW 2,5 1710 0



Popis	Model	Rozměry
Kufr se standardním vybavením	AG2020	450x380x190mm
Kufr s vybavením dle zákazníka	AG2020...	450x380x165mm
Kufr prázdný	AG2000	450x380x165mm

Označení materiálu , kterým lze kufr dovybavit

AG2020A
Sřihací kleště do 54mm

AG2020B
AMS universální ořezávátko na plášťovou izolaci

AG2020C
IMS I ořezávátko na primární izolaci 22kV kabelů

AG2020D
HLS ořezávátko na nevulkanizovanou nebo polovodivou vrstvu

AG2020E
FBS ořezávátko na vulkanizovanou polovodivou vrstvu

AG2020F
UFS universální ořezávátko na primární izolaci

